

AVICULTURE EUROPE

**NIEUWS,
WETENSWAARDIGHEDEN EN
ADVERTENTIES VAN ABONNEES**

Laatst bijgewerkt op 9 juni 2007

Aviculture Europe
digitaal magazine ISSN 1871-6865

Voor het volgende of vorig scherm, gebruik het muiswiel of de toetsen Pg Up en Pg Dn,
of ↑ en ↓ op het keyboard

Een woordje van de redactie.....

Geachte lezer,

De zomer duurde lang dit voorjaar . . . De natuur lijkt op z'n kop te staan en niet bij alle fokkers liep het broedseizoen zoals gewenst. De laatste weken lijkt het nu bij iedereen goed te gaan, logisch, het is mei, een maand waarin toch meestal de beste dieren geboren worden. Het is dan ook echt genieten op het moment in onze hobby, daarbij volop geholpen door het mooie weer.



Enkele weken terug kreeg ik bezoek van onder andere de voorzitter van de Franse Tuimelaar Speciaalclub; hij wilde graag een indruk krijgen van wat er zoal in Nederland aan Nederlandse tuimelaar en hoogvlieger rassen werd gefokt en gehouden. Ik had een route uitgestippeld langs een zevental fokkers en ik moet zeggen dat we zonder uitzondering overal hartelijk zijn ontvangen.

Maar voor die Fransman en zijn Duitse reisgenoot was deze dag een ongelofelijke ervaring; hij mailde me wel drie keer om te bedanken, want hij had dit ervaren als een bezoek aan het duivenparadijs.

Je beseft dan dat wij ons vaak niet eens meer realiseren op wat voor een prachtige manier wij hier in Nederland onze hobby beleven: zoveel schitterende rassen met een vaak grote geschiedkundige en culturele waarde en bovendien de 'liefhebbersdichtheid', waardoor er een goed contact tussen de fokkers mogelijk is. Ik denk dat dit laatste uniek is, want in Frankrijk is het normaal dat de dichtstbijzijnde collega liefhebber zo'n 200 km van je vandaag woont en dan zullen we het maar niet over de USA hebben. Ik begreep laatst dat men daar slechts 2.000 geregistreerde fokkers heeft, op een oppervlakte van ca 9,6 miljoen vierkante km. Ter vergelijking: in Nederland (35.000 km²) hebben we volgens de laatste berichten altijd nog 1.800 sierduivenliefhebbers met een fokkerskaart en zo'n 5000 pluimveefokkers.

Voor degene onder u die met vakantie gaan, geniet ervan. Wij treffen elkaar weer voor het volgende nummer van Aviculture Europe, een wereldomvattend magazine, wat vele vrienden kent.

Met dank aan alle medewerkers, abonnees en adverteerders,
Namens het team van Aviculture Europe,

Nico van Benten

DE LIJST

Juni 2007: Welk ras is hier afgebeeld?



Waag een kans om een gratis abonnement te winnen!

Iedereen mag meedoen en raden welk pluimveeras hier afgebeeld staat in 'De Lijst'. Mail uw antwoord naar redactie@aviculture-europe.nl onder vermelding van: 'Oplossing juni - De lijst'.

Onder de goede inzendingen wordt elke twee maanden een jaarabonnement op Aviculture Europe verloot!*

Oplossing april: MARCHENERO KROPPER.

Veel goede inzendingen, maar een aantal inzenders dachten dat het een Valenciana Kropper was; dat ras heeft echter een hangkrop en een driehoekstype. Deze Marchenero is geschilderd door: Emilio Blasco (ES). Emilio is internationaal sierduivenkeurmeester, maar vooral bekend door zijn duiven- en hoenderschilderijen die naast een perfecte weergave van het dier, altijd op een speciale eigen artistieke wijze zijn verrijkt.

De gelukkige winnaar van het jaarabonnement is: **George A. Miller**

*Slechts 1x per persoon te winnen!



DUIVEN FOKKERIJ



Zo ongeveer de mooiste periode voor de liefhebbers is de tijd waarin de duiven hun jongen grootbrengen. De meeste fokkers bepalen zelf vanaf welk tijdstip dat kan gaan plaatsvinden, d.w.z. men scheidt de doffers en duivinnen in de winterperiode, waardoor er sprake is van een zekere rustperiode voor de dieren. Er zijn echter ook andere redenen om vanaf een bepaald moment te stoppen met de fokkerij. Ofschoon de verleiding soms groot is, vooral wanneer het in het begin 'niet zo lekker liep' met de productie van jongen en men toch het geplande aantal wil halen om de bestelde ringen op te krijgen. Of omdat die 'kampioen' nog niet viel.

Experts zijn het er echter over eens dat er, wanneer er jonge duiven geboren worden na 1 juli, een kans bestaat dat er rui problemen optreden. Dit is puur een hormonenkwestie, omdat het duivenlichaam zo is ingericht dat er geen 'grote' rui optreedt zolang er gebroed wordt of jongen worden grootgebracht. Hoe langer we doorgaan na 1 juli, hoe groter het probleem. De start van de grote rui begint later, maar zal stoppen wanneer de vorst intreedt. Dus zie je op de tentoonstellingen vanaf november aan de slagpennen bij overjarige duiven, waar men dit jaar mee gebroed heeft, dat de rui nog niet is afgerond en waarschijnlijk al is gestopt. Hetzelfde geldt voor de jonge dieren die dus te laat zijn geboren; daar is de eerste rui of eigenlijk de verwisseling van het jeugdverenkleed gestopt. Daar komt voor jonge duiven dan nog bij, dat die het volgende voorjaar met een achterstand beginnen, ook voor wat betreft hun totale fysieke ontwikkeling. Men zegt wel eens dat zo'n laat geboren jong hierdoor het volgende jaar nog volledig onbruikbaar is en dit eigenlijk als een verloren jaar moet worden beschouwd.

Op de foto: Een witte Figurita met jong. Foto Ad van Bente.

VERRASSENDE VEERTJES



Soms moet je één enkel veertje zien om te beseffen hoe mooi en gevarieerd ons pluimvee getekend kan zijn.

Dit zijn veren van een meerzomig patrijs Brahma hen. Bij deze kleurslag is de grondkleur van de veren warm grijsachtig geelbruin, en de tekening bestaat uit meerdere zwarte zoompjes, die evenwijdig lopen aan elkaar en aan de veerrand.

De buitenste rand van de veer heeft dus de geelbruine grondkleur, maar meestal zien we daar toch wat zwarte franje.

De zwarte zoompjes moeten niet te breed zijn, zodat er voldoende geelbruine kleur zichtbaar blijft.

Links: veren van een meerzomig patrijs Brahma hen. De bovenste veer heeft zwarte franje aan de veerrand.

Foto's: Aviculture Europe.



Het ideaalbeeld is een regelmatige zoom-tekening op alle veren van rug, borst, buik en dijen, en daarbij zo egaal mogelijk van tint.

Deze tekening is er ook in meerzomig blauwpatrijs, waarbij de zwarte zoomtekening vervangen is door een blauwe, en in meerzomig zilverpatrijs, waarbij de grondkleur vervangen is door zilver, bij de hennen is dat een lichte kleur staalgrijs.

Rechts: Meerzomig patrijs Brahma kriel hen. Foto: Monique de Vrijer.



Advertentie



3 tot 5 januari 2008

Dinsdag 8 mei 2007 heeft het bestuur van de Noordshow in haar ledenvergadering bekend kunnen maken dat de Noordshow tentoonstelling voortaan in de **Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren** zal blijven. De eigenaren van de Prins Bernhardhoeve en de gemeente Tynaarlo hebben ons de zekerheden gegeven waarom wij vroegen. Er zal altijd een gedeelte van de hallen blijven waarin de Noordshow voldoende ruimte heeft om het jaarlijkse kleindierenevenement te kunnen organiseren. Zegt het voort!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Albert Wijnholds, algemeen secretaris



Gouden Erespeld SNC voor Nico van Bnten

Op zaterdag 21 april 2007 kreeg Nico van Bnten de gouden erespeld van de *Soci t  Nationale de Colombiculture* (Franse Nationale Duivenbond) wegens zijn verdienste voor de Sierduivenhobby uitgereikt. Deze speld ging vergezeld van een diploma waarop van e.e.a. melding werd gedaan. De uitreiking vond plaats te Delft ten huize van Nico van Bnten, namens de SNC door de voorzitter van de *Club des Amis du Culbutant et du Haut-Volant d'Exposition CACHE*, dhr. Dominique Harmant uit Strassburg Frankrijk, in aanwezigheid van Thomas Hellmann, de bekende Duitse sierduivenfotograaf en publicist.

De toekenningsdatum van deze onderscheiding was reeds op 24 september 2005, maar door allerlei oorzaken, zoals de beschikbaarheid van betrokkenen, kon de uitreiking pas onlangs plaatsvinden.

Het Team van Aviculture Europe feliciteert Nico van harte met deze exceptionele onderscheiding!

Namens het team,
Elly Vogelaar



GESLACHTSORGAAN VAN DE HAAN


Het voortplantingsorgaan van de hen wordt vaak beschreven en afgebeeld, maar wat heeft de haan eigenlijk?

De haan heeft twee testikels, ook wel teelballen genoemd. Ze bevinden zich ongeveer in het midden van de rug, tussen de achterkant van longen en de bovenste lobben van de nieren. Ze zijn ovaal van vorm en lichtgeel tot wit van kleur. Afhankelijk van de seksuele activiteit varieert de grootte van het formaat van een boon tot wel zo groot als een kastanje. Tijdens de rui zijn ze erg klein.

In de testikels wordt sperma gevormd en ook mannelijke geslachtshormonen geproduceerd. Het sperma wordt getransporteerd via de zaadstrengen ('ductus deferens') die uitkomen in een klein bultje (papil) in achterwand van de cloaca; deze papillen dienen als copulatieorgaan.

Hoewel de woerd en de gent wél een herkenbaar geslachtsorgaan hebben, is dit bij de haan niet het geval. Het kleine 'dingetje' dat men (eigenlijk foutief) 'rudimentair geslachtsorgaan' noemt, is alleen zichtbaar bij eendagskuikens, waarmee voor een geoefend oog een verschil tussen hennen- en hanenkuikens te maken is.

Tekening: Monique de Vrijer





JAARPROGRAMMA CAUCHOISCLUB BELGIE

Beste vrienden,

Volop in het fokseizoen kijken we nu reeds uit naar volgend TT seizoen.

De jaarlijkse Clubdag wordt elk jaar in september georganiseerd bij één van de leden. We proberen er steeds een leuke vriendenontmoeting van te maken met aandacht voor gezelligheid, een lekkere hap en een stevige drank, maar uiteraard met aandacht voor de Cauchois.

Dit jaar is dat op 8 sept. 2007 te Wevelgem (B). Inschrijving vóór 25 augustus 2007.

Overige geplande activiteiten voor 2007 :

13 - 14 okt. 2007 Promotieshow te Menen (B)

10-11 nov. 2007 Cauchois Europashow te Mulhouse (Fr)

24 - 25 nov. 2007 Clubkampioenschap te Affligem, Zaal Bellekouter, Org. De Pajottenlanders. Vraagprogramma wordt door Pajottenlanders aan leden Cauchois-Club gestuurd.

Zie voor meer informatie en contactpersonen :

<http://www.cauchois.be>



FOKKERSBOEK FRANSE HOENDERCLUB



Fokkersboek
van



marans

In overleg met haar leden heeft de Franse Hoender- en Dwerghoender Club een Fokkersboek ontwikkeld, wat op de voorjaarsvergadering van 9 juni aan de leden is gepresenteerd.

Het fokkersboek is gratis voor de leden; een aparte map voor elk ras en wie meerdere rassen fokt krijgt meerdere mapjes. Met een mooie foto van het ras op de voorkant en om te beginnen een omschrijving van het ras (oorsprong, historie, wetenswaardigheden), zo veel mogelijk compleet met de standaardomschrijving.

Het is een losbladig systeem, dus mogelijkheid genoeg om alles wat men over zijn ras en zijn eigen dieren verzameld heeft, op te bergen.

De bedoeling is dat alle leden van de Club met zo'n boek gaan werken. Men kan elk jaar noteren welke fokdieren er gebruikt zijn (zo mogelijk met keurbriefjes van show, jongdierendag o.i.d.) en daarna invullen wat daar uit gefokt is. Dat resultaat zal dan telkens met ieder persoonlijk op de dag van de clubshow worden bekeken en /of besproken, waarvan men meteen aantekeningen kan maken in zijn eigen fokkersboek. Het mooiste: Tijdens het keuren schrijft iedereen bij zijn eigen dieren en desgewenst rechtstreeks in zijn eigen boek. Of op de keurkaart en later thuis zijn boek bijwerken.

Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten; de Club weet wat er nog aan 'materiaal' bij haar leden is, en de fokker krijgt wat meer inzicht in de fokkerij; gaat hij vooruit of achteruit. Waar nodig gaat de club zich inspannen voor beter materiaal of met fokadvies. Zo zullen de leden zich weer echt betrokken voelen bij de club en is er meteen een goede invulling van de clubdagen.

Maar....hoor ik u al denken. Wat als iemand helemaal niet op showkwaliteit wil fokken, maar (bijvoorbeeld) op eikleur? Wel, dat kan ook in het boek. Best wel leuk om op te tekenen hoe de eikleur van de ouderdieren was, en of de jonge dieren bruinere eieren leggen, of juist minder bruin. Wie weet wil men wel de leg per hen bekijken, dat ligt er weer helemaal aan hoe fanatiek men aan de gang wilt gaan.

Ook grappig is om de eikleur echt 'te benoemen' met behulp van kleurenstaaltjes.

En wie enkel maar kippen houdt voor z'n plezier, daar is, denkt u, geen boek voor nodig of misschien kan zo'n boek die mensen stimuleren om toch ergens op te selecteren, desnoods op de hoeveelheid gelegde eieren? Makheid? Kraaigeluid van de haan?

Het bijhouden van zo'n 'kippendagboek' zal het plezier in de kippen enkel maar vergroten, daar zijn wij van overtuigd!

Tekst: Aviculture Europe.
Foto's: Franse Hoender Club



TOILETTEREN

Deze Belgische duivenfokker, Karel Janssens uit Turnhout, heeft een diervriendelijk manier ontdekt om de kap van zijn Saksische Ooievaars op een rustige manier te toiletteren. Met een stuk PVC buis, wat scharnierend is bevestigd, wordt de duif "gefixeerd". Ofwel hij kan nauwelijks bewegen en zal zich daar ook van bewust zijn, waardoor ze zich minder stressvol zal gedragen.

Andere liefhebbers rollen de duif in een handdoek, wat een vergelijkbaar effect geeft, maar toch is de buismethode van Karel nog stabielier.



In deze positie kan hij de kap netjes bijknippen; er is een goed overzicht, dus wordt er gelijkmatig en niet zo snel scheef geknipt.

Het is een werk voor specialisten, wat sommigen het gewoon uit de hand doen in enkele minuten.

Het grote geheim schuilt er volgens hen in dat er vertikaal geknipt moet worden en nauwelijks horizontaal.

Succes.

Foto: Aviculture Europe

EUROPESE SPECIAALCLUB SHOWS 2007/2008

Europese Speciaalclub Shows voor Hoenders

- Australorp en Australorp krielen, 9 tot 11 november 2007 in Ostrau (D)
- Twentse Hoenders en Twentse dwerghoenders, 17 en 18 november 2007 in Welper (B) (aangevraagd)
- Speciaalclub Zijdehoenders en Dwergkuifhoenders, 17 en 18 november 2007 in Duitsland (aangevraagd)
- Brahma, Brahma kriel, Cochin, Cochin kriel, 24 en 25 november 2007 in Afflichem (B)
- Sussex, Sussex kriel, Orpington, Orpington kriel, Dorking, Dorking kriel, januari 2008 in Zuidlaren (NL)

Europese Speciaalclub Shows voor Duiven seizoen 2007/2008

- Engelse Kroppers en Dwergkroppers, 17 en 18 november 2007 in Zagreb (HR)
- Danziger Hoogvliegers, 23 tot 25 november 2007 in Keulen (D) (al goedgekeurd)
- Kortsnavelige Meeuwen, 23 tot 25 november 2007 in Keulen (D) (al goedgekeurd)
- Gentse Kroppers, 23 tot 25 november 2007 in Keulen (D)
- Montauban, 8 en 9 december 2007 in Metz (F) (al goedgekeurd)
- Komorner Tuimelaars, 5 en 6 januari 2008 in Dachau (D)
- Chinese Meeuwen, 12 en 13 januari 2008 in Herford (D)
- Raadsheren, 18 tot 20 januari 2008 in Schopfloch (D) (al goedgekeurd)
- Wener en Budapestse Tuimelaars, 26 en 27 januari 2008 in Barleben (D) (al goedgekeurd)



Twee duivinnen, één doffer

Het lijkt erop dat hier inderdaad sprake is van een 'drie-duifs' relatie. Voor wat betreft gewone duiven, ofwel bij post- of sierduiven, kan ik mij niet herinneren ooit zo iets gehoord te hebben. De *Columba Livia* waartoe de post- en sierduif behoren, zijn monogaam, d.w.z. de partner (één tegelijk) geldt in principe voor het leven. Het is echter wel mogelijk, dat wanneer de doffers en duivinnen in groepen gescheiden zijn en die situatie te lang blijft voortbestaan, we nog wel eens zien dat er homorelaties ontstaan, d.w.z. twee doffers en/of twee duivinnen. Dan betreft het iets wat door de situatie is ontstaan. Zodra de groepen doffers en duivinnen daarna weer worden samengevoegd, zijn die homorelaties ook weer direct voorbij. Dit zijn echter Lachduiven (*Streptopelia roseogrisea*) die in deze relatievorm - twee duivinnen en één doffer - al een tijd onafscheidelijk zijn en waar al een keer vier eieren tegelijkertijd in het nest werden gelegd, als bewijs dat er twee duivinnen bij betrokken waren.

Helaas is dat nest verstoord door wat andere dieren, waardoor geen bewijs kon worden geleverd dat mogelijk alle vier de eieren waren bevrucht, en dus beide duivinnen hadden gepaard met de(zelfde) doffer.

Inmiddels heeft het drietal één jonge Lachduif uitgebroed, die ze op dit moment gezamenlijk grootbrengen, waardoor we kunnen concluderen dat het echt om twee duivinnen en één doffer gaat, die tenminste met één van de twee succesvol heeft gepaard, met als gevolg dit jong.




Foto: Dirk de Jong

KIPPENSAURUS REX

Door: Bobo Athes

Degenen die de beroemde film Jurassic Parc gezien hebben, zullen wel heel erg verrast zijn door dit nieuws. Het meest woeste beest in die film was de gigantische Tyrannosaurus Rex (of kortweg T.Rex), die met zijn messcherpe tanden en valse uitdrukking altijd rond raasde op zoek naar eten, daarbij alles vertrappend wat hem onder de poten kwam. Wat voor een verband zou er ooit kunnen zijn tussen zo'n afschuwelijk schepsel en de nederige kip?

Natuurlijk hebben we allemaal destijds wel gehoord van de theorie dat de dinosauriërs de voorouders zijn van de huidige vogels. Maar na het opperen van deze denkwijze bleef het erg lang stil, totdat er recentelijk weer nieuws aangaande deze theorie te melden was, berustend op een 'toevallige' ontdekking: Een team van paleontologen, geleid door Mary H. Schweitzer, moest een fossiel bot van een T.Rex breken omdat het anders niet in de helikopter paste. Tot hun opperste verbazing zagen ze dat er nog wat zacht en elastisch materiaal in het bot zat. Later onderzoek toonde aan de het bot 68 miljoen jaar oud was; in theorie zou het echter na 1 miljoen jaar al onmogelijk zijn dat een dergelijke substantie (collageen in dit geval) nog aanwezig was.



Dr. John Asara van de Harvard Medical School heeft de substantie geanalyseerd volgens de nieuwste technieken, van spectrometrie tot computer-analyses.

Het resultaat was verbazingwekkend: de meest naaste levende verwant van de machtige T. Rex is niets en niemand anders dan de kip. Ja, die dieren die je op kippenfarms ziet, zoekend naar wormen en eieren leggend, en ook die door hobbyfokkers gewassen en geföhnd worden om op hun best uit te komen op de tentoonstelling.

Van de 7 reeksen van aminozuren die Dr. Asara kon isoleren, behoorden er 5 tot een aparte klasse van collageen. Van deze 5 correspondeerden er 3 met het genenpatroon van de huidige kip (ter vergelijking: slechts één leek op het genenpatroon van de kikker en één op dat van de watersalamander) Deze bevinding ondersteunt dus het idee van een nauwe relatie tussen de Tyrannosaurus en de kip. Natuurlijk veroorzaakte dit nieuws direct vele discussies in de wereld van de wetenschap; waar de ene groep onderzoekers enthousiast de kippen aanwezen als rechtstreekse afstammelingen van de dinosaurius, hadden anderen vraagtekens aangaande de gebruikte onderzoeksmethodes om deze conclusie te trekken.

Eén ding is echter zeker: ongeacht elk dispuut zal verdergaand onderzoek van lieverlee ongetwijfeld de meest verbazende feiten aan het licht brengen over het ontstaan van leven op aarde en de evolutie daarvan. Bovendien zal de bestudering van het overleven van de moleculen, benaderd vanuit dit nieuwe gezichtspunt, enorm positieve gevolgen hebben voor de medische wetenschap.

Maar ja, zolang wij nog niet zeker weten of dit een bewezen theorie is, bevestigd door meerdere onderzoekers, moeten we onze kippen misschien toch maar alvast de eer geven die ze toekomen en in gedachten houden dat ze eigenlijk soms best wel een beetje op dinosauriërs lijken; kijk maar eens naar de schaduw van een Brahma kuiken en je zal zien wat ik bedoel.

En wie wil er nu het neefje van de T.Rex van streek maken...

Zie ook het wetenschappelijk blad [Science](http://www.sciencemag.org/) van 13 april 2007.
www.sciencemag.org/



OPMERKENSWAARDIG

In oude tijdsschriften (bijvoorbeeld *Chasse et Pêche*) is te lezen dat vòòr 1900 kippen op de tentoonstellingen werden ingezonden en gekeurd als trio, en duiven als koppel.

In 1935 werd er op de Ornithophilia tentoonstelling voor de eerste keer afzonderlijke klassen ingesteld voor bedrijfspluimvee. Men kon tomen inzenden bestaande uit 1 haan en 4 hennen en die werden door een commissie beoordeeld op bedrijfskwaliteiten.

Rond 1900 werd er ook tentoongesteld met geslachte kippen, duiven, eenden, ganzen en kalkoenen alsook met gestroopte konijnen.



In 1921 wordt in het Belgische tijdschrift 'Het Neerhof van Antwerpen' voor de eerste maal vermeld dat er voortaan vaste voetringen verkrijgbaar zijn, echter zonder verplichting deze te gebruiken.

Er werden destijds op de tentoonstellingen ook prijskampen voor hanengekraai ingericht. Om een idee te krijgen: Op de tentoonstelling der '*Jeunes Aviculteurs de Belgique*' werd de eerste prijs toegekend aan een Antwerpse Baardkriel die in één uur 180 maal had gekraaid.

Ook al in die tijd: het tentoonstellen met inzendingen van een 25-tal eieren, welke gekeurd werden op uiterlijk én inhoud - kwaliteit van eiwit en dooier - dus geopend. Eieren met dubbele dooiers werden gediskwalificeerd. Zo een eierenkeuring is iets wat men tot op heden nog in Engeland aantreft, en - na honderd jaar - vindt het tegenwoordig opnieuw opgang in Nederland en België.

Foto's: Dirk de Jong



advertentie



Welkom bij Koudijs Kleindiersport

De producten van Firma Koudijs kent u ongetwijfeld, en ook hun stand is voor velen een bekende verschijning op onze kleindier-tentoonstellingen. Nieuw is dat de firma Koudijs tegenwoordig ook een webwinkel heeft, waar alle bekende producten te bestellen zijn. De website wordt nog regelmatig aangevuld met meer informatie. Neemt u eens een kijkje op <http://www.koudijskleindiersport.nl/index.html?lmd=39212.790891> Bestellingen worden tegen kleine bijdrage thuisbezorgd.



Nederlandse Vliegtippler Club

Verlag 1e wedstrijd 31 maart of 1 april 2007:

Na een rustperiode van 7 maanden is het wedstrijd seizoen weer begonnen. We hadden geluk wat het weer betreft omdat het de vrijdag vooraf op veel plaatsen tot na 10 uur potdicht zat van de mist en nu hadden we 2 dagen met zon.

W. Westra en **A. Halma** zijn burens en vlogen ook dezelfde tijd namelijk 13.45 uur. Wiebe vliegt met blauwbonte en Auke met rode. De hele dag vlogen ze met z'n zessen, het eerste kwartier leken het wel bommenwerpers maar later gingen ze hoger en rustiger vliegen.

H.G. v.d. Broek vloog met 5 duivinnen 13.04 uur. De zwart,blauw en grijsbonte dieren moesten hard werken tegen de straffe wind. 's Middags nog een paar schijn aanvallen van een torenvalk zodat het team alle kanten op vloog. Onze tipplers weten niet dat een torenvalk ongevaarlijk is. We hebben genoten van de eerste wedstrijddag.

Het team van 5 rode en bonte doffers van **H. de Jong** vloog maar 10.25 uur. Om kwart over 5 zagen we nog maar 4 en om 17.00 uur hadden we ze nog compleet gezien dus dat was einde vliegtijd. De 131 was bij de burens gaan zitten. Jammer want de rest vloog tot 20.00 uur.

A.S. Knobbout vloog met een rood team van 2 doffers en 1 duivin 14.05 uur. De laatste maakte het nog even spannend door eerst op het huis te landen maar zat enkele minuten later toch vlot in haar box.

De 5 zwart, rood, blauwwitpen doffers van **F. Boonstra** vlogen 14.02 uur. Z'n eindtijd was exact dezelfde als Steven maar zoals de wedstrijdleider al eens eerder constateerde: Wat je 's morgens later start haal je 's avonds niet meer in.

Bij **G. v.d. Broek** vlogen 3 witte doffers 13.29 uur. Gijs traint al op de lamp maar toen hij de keuze moest maken; of het donker in met risico of een iets mindere maar zeker geldige vliegtijd koos hij toch voor het laatste.

3 doffers en 2 duivinnen in de kleuren blauw, grijs en zilverwitpen vlogen bij **J. Dijkman** 13.15 uur. Met 2 van deze dieren heeft Jan de hele "winter" doorgevlogen maar de andere 3 vliegen na hun winterslaap ook zomaar weer het klokje rond.

W. Vanpoucke vloog met 5 pikzwarte doffers 12.30 uur. 1 uur en 40 min. Na de start pas weer terug boven het hok. 's Middags een koude strak opkomende oosten-wind wat goed is voor mij, dan zie ik ze vliegen vanuit m'n zetel "ge moet maar geluk hebben hé." Op mijn vraag de vorige keer of het nu Dwingers of Dringers zijn waardoor de duiven wel naar binnen kunnen maar er niet meer uit deelt Wilfried mij mee dat men ze in België ook wel "Slingers"noemt.

2 Roodbonte en 2 blauwbonte doffers van **R. Koolstra** vlogen 12.09 uur. Waarschijnlijk door de soms harde oostenwind hebben ze niet echt hoog gevlogen. 3 van de 4 landen vorig jaar een paar keer op de flat maar tot nu gaat het echter nog steeds goed. Dus *fingers crossed*.

Door omstandigheden hadden de drie blauwbonte doffers van **G. Groot** maar 3 dagen rust gehad voor deze wedstrijd maar vlogen toch de klok rond namelijk 12.02 uur. Gerard is bezig met een andere voedingsmethode, hij voert Premium postduiven voer in plaats van snoepzaad als extra voeding.

Bij **G. Greijdanus** vlogen 3 rode duivinnen 12.00 uur. Direct na de vroege start vlogen ze een paar keer zeer snel en laag over het huis. Na 10 minuten (billen knijpen; wedstrijdleader) gingen ze hoger en rustiger vliegen.

J. Makkinga vloog met 4 blauwbonte doffers 11.54 uur. 6 minuten later gestart, het was nog erg donker om half zeven. Harde wind en de hele dag laag tot zeer laag vliegen. Einde wedstrijd omdat één tippler bij de burens op het tuinhuis landde.

11.45 uur vlogen een grijze en blauwe duivin en een blauwe doffer van **J. Speijer**. De week vooraf voor het eerst de duivinnen apart gezet. Toen ze 5 minuten na de start begonnen te klapwieken en zeilen dacht ik: dit wordt niks. Het blijkt mee te vallen, na een half uur trekken ze mooi weg en blijven dat de verdere dag doen.

W. Kroon veroorzaakte weer een zonsverduistering met z'n team van 11 vliegtiplers.

4 doffers en 7 duivinnen en allemaal blauw of bont. De slechtvalken waar hij vorig jaar last van had heeft hij al 2 maanden niet meer gezien en hoopt dat dat zo blijft.

Ook **M. Khodadzade** vloog ook met een grote kit van 9 vliegtiplers. 4 doffers en 5 duivinnen vlogen 11.10 uur. Het zijn 5 blauwbonte, 2 rode een gele en een witte. Majid had er geen hoge verwachtingen van omdat deze vliegers ook zijn kwekers zijn. Bij de start ging het ook maar net goed, ze vlogen eerst chaotisch en uit formatie. Maar hij weet nu wel welke de volgende keer wel en niet meer meevliegen. 1 Grijsbonte en 2 blauwzilverbonte duivinnen vlogen bij **A. Barati** 11.03 uur. Hij schrijft: ik heb deze keer niets te zeggen omdat ik me nog steeds amateur voel.

Foto: Gabe Greijdanus





J. Tigchelaar vlogen 1 blauwwitpen en 2 grijze doffers 9.28 uur. Ook bij Johan vlogen ze afwisselend hoog en laag hun rondjes. Zonder lokkers zijn ze geland. De tijd viel hem wat tegen maar na wat telefoontjes met andere deelnemers kwam hij tot de conclusie dat hij ze te krap gevoerd had en gaat dat de volgende keer dus anders doen.

B. Lourens z'n team van 1 blauwbonte en 2 gestorkte duivinnen vloog 8.45 uur. De hele dag zijn ze niet hoger geweest dan de kerktoren en vanaf 10.00 uur ook veel last van buurtpostduiven. Toch een mooie dag gehad.

A. v.d. Velden vloog met een team van 7 duivinnen en had als gevlogen tijd maar 30 minuten.

De start met een witte, een gestorkte, 4 blauwe en een witpen was goed, maar na een half uur kwam 1 van de blauwe terug op het hok, erg jammer want de andere 6 vlogen tot 17.00 uur en dat was goed geweest voor 9.40 uur. Hij toont zich wel een echte tipplersportman door zijn verslag te eindigen met: Volgende keer beter!

Nog 2 pechvogels maar zonder een geldige tijd omdat ze gediskwalificeerd zijn.

Bij **H. de Vries** vlogen 3 doffers, een rode, een zwarte en een leverkleur tot 19.00 uur goed.

Toen kwam er een groep kauwtjes zenuwachtig krijsend en roepend over. Henk kijkt omhoog en ziet een groep van wel 100 zwarte kauwtjes met daartussen een sperwer die waarschijnlijk op zijn duiven jaagt. De duiven ontsnappen (dankzij de kauwtjes???) Pas om 19.15 uur ziet hij ze weer hoog over komen, roepen en lokkers heeft geen effect, daarna niet meer gezien tot de volgende morgen, toen waren ze er gelukkig alle 3 weer. Dis. volgens art.9.

Ook bij **B. Adams** ging het fout, zijn 3 duivinnen, 2 blauwe en een roodbonte vlogen tot 16.39 uur mooi in formatie maar daarna is er één ergens gaan zitten. Dus gediskwalificeerd volgens art. 7 van ons vliegereglement.

Wedstrijdleider: Hidde de Jong.

Zie voor alle uitslagen: <http://home.hetnet.nl/~johan.makkinga/>



REHABILITATIE KENNETH BROEKMAN

Persbericht Stichting Bescherming Hobbydierhouder Nederland

Zwolle, 2 mei 2007

De uitspraak van het vonnis in hoger beroep op 7 november 2006 door raadsheer J.Huurman - Van Asten is voor alle vijf hobbydierhouders een gerechtelijk pardon geweest.

Reden voor de stichting en haar advocaten Anker & Anker een procedure te starten voor schadevergoeding. Het verzoek betreft de gemaakte kosten van het eigen forensisch onderzoek voor alle vijf hobbydierhouders alsook een vergoeding voor de heer Broekman. De heer Broekman is preventief gedetineerd geweest van 6 juni 2003 tot en met 19 juni 2003, zijnde in totaal 14 dagen, waarvan 4 dagen op het politiebureau en 10 dagen in het Huis van Bewaring.

Inmiddels zijn de beslissingen van het hof ontvangen. De kosten van het forensisch onderzoek worden volledig door de Staat der Nederlanden vergoed. Ook kreeg de heer Broekman een schadevergoeding in verband met zijn voorarrest. Deze toekenning betekent erkenning en rehabilitatie voor de heer Broekman.

De stichting feliciteert alle hobbydierhouders met de behaalde successen. In het bijzonder de heer Broekman.

De stichting werkt belangeloos aan een aparte status voor hobbydierhouders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Martin Hendriksen, voorzitter
Stichting Bescherming Hobbydierhouder Nederland
Internet: www.helpethobbydier.nl
Tel: +31529401194 of +31653224620

KINDEREN EN DUIVEN

Natuurlijk hebben kinderen interesse voor dieren, en waarom niet voor duiven. Speciaal als het jonge duiven zijn die ze heel voorzichtig mogen vasthouden. Ze voelen de hulpeloosheid van zo'n diertje maar tegelijkertijd zien ze de levenskracht van zo'n pas geboren duivenjong, wat de ogen nog gesloten heeft. Dit is de tijd om kinderen bij onze hobby/sport te betrekken, een investering voor later. Hoeveel van deze vier kinderen zullen het fokken van sierduiven 'oppakken'?

Foto: Ad van Benten

