


KO SHAMO

- Intro
- Oorsprong
- Raskenmerken
- Kleurslagen
- Beoordeling
- Samenvatting



***Door:
Urs
Lochmann***

Intro

Ik begon met kippen houden toen ik 10 was. Mijn eerste kippen waren Wyandotte krielen, vervolgens had ik Sabelpootkrielen, Brahma krielen en nog een paar interessante rassen. Toen, in 1984, kreeg het Vechthoendervirus mij te pakken en dat zijn nog steeds mijn favoriete rassen. In 1988 kreeg ik de eerste Ko Shamo broedeieren uit Duitsland en ik was aangenaam verrast met het karakter van deze dieren. Ze zijn altijd in actie. De haan is nooit ver van zijn hennen, ze zijn altijd bij elkaar, het is echt een familie en dikwijls helpt de haan ook bij het voeren van de kuikens.

Het is heel belangrijk dat we dit ras niet gaan kruisen met andere rassen, om de bijv. spleetvleugel kwijt te raken. Dat is namelijk een van hun karakteristieke eigenschappen, met nog een aantal andere natuurlijk.

Niemand zou de 5 tenen van de Faverolles of Dorkings ter discussie stellen, maar dat is ook niet 'normaal'! Bij die rassen accepteren we wél deze abnormale dingen. Waarom dat ook niet de spleetvleugel van de Ko Shamo? Gelukkig wordt het in de meeste Europese landen wel geaccepteerd, en ook in de Europese Standaard staat nu de spleetvleugel beschreven als kenmerk.

We moeten niet gaan proberen om een oud Japans ras in een Europese mal te persen. We moeten accepteren dat niet alles zo is als we van huis uit gewend zijn. En dat maakt het leven speciaal, en vooral het leven van de pluimveehobbyfokker. Alleen door diversiteit konden de honderden verschillende rassen ontstaan. Hoe saai zou het leven zijn als er slechts één ras was?!

Help a.u.b. mee om de oude Japanse hoenderrassen te beschermen tegen negatieve invloeden. De prachtige Ko Shamo zal u dankbaar zijn!

Urs Lochmann, Zwitserland

1. OORSPRONG

Azië – Vaderland van vele vechthoenderrassen



Oorsprong van de kleine vechthoenders:

- Vermoedelijk in Japan ingevoerd in de periode 1603 – 1867 (door de Verenigde Oostindische Compagnie uit Nederland).
- In Japan tot eenvormigheid gefokt.
- Sinds 1951 in Japan als Kokata Shamo Hozokai bekend.
- In de 80-er jaren in België en Nederland geïmporteerd.
- In 1990 in Duitsland in de standaard opgenomen.

5 kleine Vechterhoenders in Japan



Yamato Gunkei

2 – 2,8 kg, opgerichte stand, gespierd en breed type.



Chibi (*nagenoeg onbekend*)

0,8 – 1 kg, verticale houding, korte nek, korte poten.



Ko Shamo

0,8 – 1 kg, zeer verticale houding, lange nek, lange poten.



Tosa Chibi (*vrij onbekend*)
0,5 – 0,7 kg, iets opgericht, nek middenlang, poten middenlang.



Nankin Shamo



(*nagenoeg onbekend*) 0,6 – 0,9 kg, verticale houding, nek middenlang, korte poten, lange bevedering.

De verkeerde fokrichting in Europa

Vanaf het begin had de spleetvleugel, een belangrijk raskenmerk van de Ko Shamo, bij verscheidene Europese standaardcommissies geen schijn van kans.



Het gevolg: inkruisingen



Spleetvleugel

Al in 2000, op de internationale keurmeesterbijeenkomst in Avenches (Zwitserland) is er lang gediscussieerd met de BZA over dit onderwerp.


De nieuwe formulering is:

Door de krappe bevedering is de vleugel tussen de grote en kleine slagpennen open.

Naamgeving



2. RASKENMERKEN



Kop en hals

Romp

Poten

Romp



- Breed
- Opgericht
- Naar achteren smaller
- Krappe bevedering



Hals

- Lang
- Van boven krachtig en licht gebogen
- Smaller naar het lichaam toe
- Bijna loodrecht gedragen
- Kort halsbehang

Rug


- Breed
- Middellang
- Vlak



Schouders



- Breed
- Duidelijk iets uitstaand gedragen
- 5-Bogen-Lijn



Vleugels



- Kort en krachtig
- Vleugelboeg duidelijk afstaand
- Stevig aan het lichaam gedragen

- Door de krappe bevedering van de vleugel is er een opening tussen grote en kleine slagpennen.



Staart



- Kort, afhankelijk gedragen
- Staartsikkels kort en slechts weinig gebogen
- De onderste 2 à 3 staartstuurpennen treden aan iedere zijde naar buiten en buigen iets naar boven.

Borst



- Breed, vol, goed gerond
- Hard gespierd
- Door de krappe bevedering is de naakte huid op het borstbeen zichtbaar



Kop

- Groot, breed, met overstekende wenkbrauwen
- Wangen goed ontwikkeld en uitstekend, waardoor het oog extra diep komt te liggen; de oogrand is naar achteren open

Kam

- Walnootkam
- Goed gerond, vast en breed



Kinlellen en Keelwam



- Kinlellen zijn zeer klein, komen niet voorbij de keelwam
- De keelwam is markant
- Oorlellen zijn goed ontwikkeld

Ogen en Snavel



- Ogen zijn groot, parelwit, bij jonge dieren is oranje toegestaan
- Snavel is kort, krachtig en gebogen

Dijen

- Zeer gespierd, middellang
- Door de krappe bevedering zijn deze vrijwel over de gehele lengte zichtbaar



Loopbenen

- Middellang en krachtig, glad geschubd en vrij dik
- De beenschubben zijn klein en in vier of meer rijen aanwezig



Gevederte

- Kort
- Hard
- Erg krap en vast aanliggend

Het karakter!



- Zeer levendig
- Niet schuw
- Hun lopen lijkt wel dansen

3. KLEURSLAGEN



- Tarwe
- Blauwtarwe
- Zilvertarwe



- Wit
- Zwart
- Patrijs
- Blauw
- Koekoek

3. KLEURSLAGEN



- Geel zwartstaart
- Wit zwartstaart
- Zwart bont

4. BEOORDELING



- Driedeling
- Schouders
- Stand
- Rug
- Koppunten
- Korte, harde bevedering
- Beenschubben

Kleur en tekening

- Geringe afwijkingen in kleur en tekening zijn van ondergeschikt belang
- Bij tarwekleurige hennen is wat zwarte tekening in de hals toegestaan.



- Een tarwekleurige haan moet een bruine vleugeldriehoek hebben.
- Een zwarte vleugeldriehoek is een grote fout.



Kleur en tekening



- Deze geel zwartstaart haan moet bij voorkeur een schone borst hebben.
- Dit is een wens, geen fout.

5. SAMENVATTING



- Een veer wordt niet meer korter!
- Zulke jongdieren moet men vroegtijdig van de hand doen.
- Een lange veer ontsiert het type!

- Verticale houding, juiste driedeling, markante koppunten.
- Korte veren, het halsbehang mag niet tot de schouders reiken!





Op deze manier zijn Ko Shamo's leuk!